


Hvordan kommer vi i gang?


- Hvad skal der til?
- Det rigtige udstyr!
- Kan man starte (billigt)?
- Hvad kan der gøres maskinelt?



mertz






NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz





Description:			
Project		Projection:  Design by: LwN Metrics: mm	Drawing is property of Machinefabriek Steketee B.V. and may not be given to third parties for inspection without permission. Taking over or using this data is only allowed with permission from Machinefabriek Steketee B.V.
 Tel: +31 187 616100 Fax: +31 187 612580 Lieve Vrouwenpolderdijk 1a 3243 LA Stad aan 't Haringvliet www.steketee.com		Design date: 27-12-2013	

L:\Saleleia Programma - Inventof Oeroud beslijding - schoffelen\Schoffbakken\Oereto tekeningen\2013\0.1.13 Mertz 6x30cmElement 1.dwg

mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz




NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



Option for category C and D

600637

Electro-hydraulic handsteer with 4-6 hinge arms.
Including rubber supportwheels with tire size
200/60-145-10R15

mertz






mertz







NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz




NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



Description: 6x50cm

Project: Mertz



Tel: +31 187 616100
 Fax: +31 187 612580
 Lieve Vrouwepoort 201, 3343 LA, Stad aan 't Haringvliet
 www.steketee.com

Projection:

Design by: LS
 Metrics: mm



Design date: 18-1-2019

Drawing is property of Machinefabriek Steketee B.V. and may not be given to third parties for inspection without permission. Taking over or using this data is only allowed with permission from Machinefabriek Steketee B.V.

Scale: 1 : 20

Format: A3

L:\Seketee Programma Inventor\Ondruid bestijging - schoffel\Steketee\tekeningen\2019.01.18 Mertz 6x50cm\2019.01.18 Mertz 6x50cm.lam



mertz

NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz




NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED

12x45cm / 12x50cm

width: 3,2m

height: 3,3m



Hvad koster det?

6 Rækker Fast Bom

- Standard front/bagmonteret 36 cm skær Kr. 63.500
- Tæt på rækken udstyr Kr. 29.400
- Roterende fingerrenser Kr. 33.075
- **Mertz Øko roe model Kr. 125.975**

- Merpris for sæde styring Kr. 38.250
- Merpris for kamera styring Kr. 142.500
- Merpris for (løs frontramme) GpS Kr. 58.000

- Aktiv redskab styring GpS (navcontroler-ventil-antenne-opkobling)
- Pris afhængig af udbyder 90-140.000 Kr.

12 Rækker Hydraulisk opklap

- Standard front/bagmonteret 36 cm skær Kr. 143.200
- Tæt på rækken udstyr Kr. 54.600
- Roterende fingerrenser Kr. 66.150
- **Mertz Øko roe model Kr. 263.950**

- Merpris for sæde styring Kr. 45.750
- Merpris for kamera styring Kr. 150.000
- Merpris for (løs frontramme) GpS Kr. 58.000

- Aktiv redskab styring GpS (navcontroler-ventil-antenne-opkobling)
- Pris afhængig af udbyder 90-140.000 Kr.

mertz





mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED



mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED

Blindstrigling over roerne

Hvis roerne er sået med redskabsstyring, eller der er sået en markeringsafgrøde.



7,4 km/t

mertz





mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED




mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED

: 3 meter




IC-Weeder

mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED





mertz



NYKØBING F. · NAKSKOV · FAXE · RINGSTED

Prikken over i

Kleine
 Kr. 3310,00
 Monopil
 Kr. 2280,00



Unicorn
 udstyre
 trykhjul
 De kon
 fleksibe
 tørre så
 Gumm
 ideelt ti
 forhold
 såning,
 Finger try
 sent i foråret.

Konventionel såning



tildækker
 + trykhjul
 + fingertrykhjul

Direkte såning



Roterende tildækker
 + trykhjul
 + finger trykhjul

tildækker
 + trykhjul
 + konisk trykhjul

Tildækker, konisk- eller V-trykhjul

Det v-formede skær åbner sårillen, herefter lægges frøet og tildækkeren sørger for tildækning med løs jord. Mængden af tildækket jord (B) er proportional med sådybden (A).

- Optimalt til våd og tung jord

14

Tildækker og fingertrykhjul

Det V-formede skær åbner sårillen, herefter ligges frøet nøjagtigt i rillen og den justerbare tildækker lægger jord over frøet. Den tildækkede jord (B) er mindre end sådybden (A).

- Et «mikro klima» beskytter den fremspirende roe



Roehakke

Pris 159,00--- v25stk. -20%

Løs klinge

Pris 36,00---v20stk. -20%

mertz



Spørgsmål

Kommentarer og ideer

mertz

