

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Teppeki (352-5) i 2020 mod bladlus i sukkerroer.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Danske Sukkerroedyrkere, Nordic Beet Research eller Nordic Sugar kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Teppeki (352-5) i 2020 mod bladlus i sukkerroer

Insektmiddel:

- Må kun anvendes i 2020 mod bladlus i sukkerroer
- Må ikke anvendes senere end BBCH 45
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
- Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning

Advarsel:

”Se Teppeki etiketten”

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland i 2020.

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Vandmængde	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Sukkerroer	Bladlus	140 g/ha	1	200-500 L/ha	BBCH 15 - 45	BBCH 45

Midlet kan benyttes når den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse af bedebbladlus eller ferskenbladlus er overskredet. Se vejledning til IPM i sukkerroer (www.sukkerroer.nu).

Sprøjteteknik/udstyr:

Der benyttes en normal marksprøjte med eller uden luftassistance. Ved behandling skal tilstræbes god dækning og nedtrængning i afgrøden. I de tidlige vækststadier kan benyttes 150–200 L vand/ha (dyse ISO F025 eller LDO25). I de senere vækststadier 300-500 L vand/ha (dyse ISO F04 eller LDO4). Ved behandlinger tilstræbes mellem til store dråber

Risiko for skade:

Der forventes ingen påvirkning af roerne.

Dato: 18. juni 2020